

Индустриальные компрессоры COMARO серии XB –



- эффективный драйвер для Вашего бизнеса

Серия XB



7,5 – 55 кВт

Предназначены для обеспечения малых и средних производств базовым сжатым воздухом в круглосуточном режиме. Оборудованы надежным прямым приводом для эффективной передачи крутящего момента

Новая серия компрессоров!

Скоро на складе!







Обзор ассортимента компрессоров XB

Модель	Мощн., кВт	Давл., бар	Производ., л/мин.	Контроллер	Стартер
XB 7,5-08	7,5	8	880	COMCON 203	DOL
XB 11-08	11,0	8	1 710	COMCON 203	DOL
XB 15-08	15,0	8	2 270	COMCON 204	Y-A
XB 15-10	15,0	10	1 960	COMCON 204	Y-A
XB 18,5-08	18,5	8	2 850	COMCON 204	Y-A
XB 18,5-10	18,5	10	2 420	COMCON 204	Y-A
XB 22-08	22,0	8	3 400	COMCON 204	Y-A
XB 22-10	22,0	10	2 910	COMCON 204	Y-A
XB 30-08	30,0	8	4 800	COMCON 200	Y-A
XB 30-10	30,0	10	4 100	COMCON 200	Y-A
XB 37-08	37,0	8	6 000	COMCON 200	Y-A
XB 37-10	37,0	10	5 200	COMCON 200	Y-A
XB 45-08	45,0	8	7 400	COMCON 200	Y-A
XB 45-10	45,0	10	6 200	COMCON 200	Y-A
XB 55-08	55,0	8	9 250	COMCON 200	Y-A
XB 55-10	55,0	10	7 300	COMCON 200	Y-A

Складская программа!
Доступны на складе с октября!

Особенности и преимущества линейки ХВ



-  Лучшее решение для получения базового сжатого воздуха в широком диапазоне производительности – 880л/мин-9250 л/мин
-  Высокая энергоэффективность – прямой привод (КПД 99,95%), оптимально подобранная винтовая пара для каждой модели компрессора (без шестеренчатой передачи)
-  Легкость управления – электронный русифицированный блок управления с LCD дисплеем (COMCON 203/204/200)
-  Экономичность – двигатель IP23 F для работы в условиях отсутствия повышенных требований к защите агрегата
-  Простота обслуживания – удобное расположение узлов, легкоъемные панели, прямой привод
-  Установка оборудования в условиях ограниченного рабочего пространства – компактные размеры, низкий уровень шума