



ABAC ZERO

безмасляный компрессор



безмасляный компрессор

ABAC ZERO



защита окружающей среды и успешный бизнес

Новая серия **ABAC ZERO** рождена на базе всем известных и любимых **ABAC A29** и **A39** поршневых головок. Ценящиеся за свою надежность и простоту в использовании, эти головки были неотъемлемой частью в бизнесе профессионалов рынка сжатого газа в течение многих лет. Сегодня **ABAC** с гордостью представляет обновленную линейку, превнося в нее "свежее дыхание" безмасляной технологии. и таким образом, навсегда меняет мир профессиональных компрессоров.

ABAC ZERO поршневые головки поставят вам чистый воздух, свободный от примеси масла. Инновационная технология означает, что вам не придется менять масло и постоянно вычищать грязный конденсат из дренажного бака. И более того, не нужно беспокоиться о возможных повреждениях из-за просроченного или неврной типа масла. Одним махом решайте проблему затрат на ТО и чистки.

чистый воздух

защитите ваш инструмент от остатков масла



применение

- профессиональная мойка
- орбитальная шлифмашинка
- ударный гайковерт
- пневмомолоток
- профессиональный продувочный пистолет



комфорт
полноразмерная
обрезиненная ручка

адаптивность
универсальный
выход воздуха

**экологически
чистый**
не нужно вычищать
конденсат - вы
охраняете
окружающую среду и
соответствуете
международным
требованиям

экономичный
меньше инвестиций, выше
доход, экономия на ТО по
сравнению с
маслозаполненными
компрессорами.

автосохранение
безмасляная головка не
требует замены масла

мобильный
4 колеса в новом
профессиональном
дизайне



Ноль масла
Ноль загрязнений
Ноль беспокойств

ABAC ZERO - эволюционный одноступенчатый безмасляный поршневой компрессор. Благодаря современным материалам и компонентам **ABAC ZERO** освобождает сжатый воздух от любых остаточных примесей масла.

Технологический переход от воздушных компрессоров с масляной смазкой дает профессионалам возможность избегать замены масла и в то же время соблюдать международные правила.

дополнительно, **ABAC ZERO** действительно приносит пользу каждому авторемонтнику, специалисту по покраске и плотнику благодаря уменьшенному объему технического обслуживания. Благодаря новой безмасляной установке профессионалы раз и навсегда освобождены от необходимости замены масла, а также, наконец, могут работать в более чистых условиях.



| МОДЕЛЬ | код | L config. | l/min | масло | головка | HP | kW | rpm | Volts | Bar | dB(A) | LxWxH (mm) | kg | |
|-----------------------|------------|-----------|-------|-------|----------|--------|----|-----|-------|----------|-------|------------|---------------|-----|
| PRO A29B-0 27 CM2 | 4116000266 | 27 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 863x378x693 | 43 |
| PRO A29B-0 27 CM2 UK | 4116000374 | 27 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 863x378x693 | 43 |
| PRO A29B-0 27 CT2 | 4116000267 | 27 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 863x378x693 | 43 |
| PRO A29B-0 50 CM2 | 4116000268 | 50 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 863x413x780 | 49 |
| PRO A29B-0 50 CM2 UK | 4116000375 | 50 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 863x413x780 | 49 |
| PRO A29B-0 50 CT2 | 4116000269 | 50 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 863x413x780 | 49 |
| PRO A29B-0 50 CM3 | 4116000274 | 50 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 863x410x776 | 58 |
| PRO A29B-0 50 CM3 UK | 4116000378 | 50 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 863x410x776 | 58 |
| PRO A29B-0 50 CT3 | 4116000275 | 50 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 863x410x776 | 58 |
| PRO A29B-0 100 CM2 | 4116000270 | 100 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1006x488x908 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CM2 UK | 4116000376 | 100 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1006x488x908 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CT2 | 4116000271 | 100 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1006x488x908 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CM3 | 4116000276 | 100 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1007x488x908 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CM3 UK | 4116000379 | 100 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1007x488x908 | 56 |
| PRO A29B-0 100 CT3 | 4116000277 | 100 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1007x488x908 | 56 |
| PRO A39B-0 100 CM3 | 4116000284 | 100 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1006x488x908 | 72 |
| PRO A39B-0 100 CM3 UK | 4116000382 | 100 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1006x488x908 | 72 |
| PRO A39B-0 100 CT3 | 4116000285 | 100 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1006x488x908 | 72 |
| PRO A29B-0 150 CM2 | 4116000272 | 150 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CM2 UK | 4116000377 | 150 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 94 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CT2 | 4116000273 | 150 | C | 255 | Oil Free | A29B-0 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 94 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CM3 | 4116000278 | 150 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CM3 UK | 4116000380 | 150 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 150 CT3 | 4116000279 | 150 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A39B-0 150 CM3 | 4116000286 | 150 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A39B-0 150 CM3 UK | 4116000383 | 150 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A39B-0 150 CT3 | 4116000287 | 150 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1306x501x987 | 87 |
| PRO A29B-0 200 CM3 | 4116000280 | 200 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1437x573x1039 | 91 |
| PRO A29B-0 200 CT3 | 4116000281 | 200 | C | 320 | Oil Free | A29B-0 | 3 | 2,2 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1437x573x1039 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CM3 | 4116000288 | 200 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1437x573x1039 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CM3 UK | 4116000384 | 200 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1437x573x1039 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CT3 | 4116000289 | 200 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1437x573x1039 | 91 |
| PRO A39B-0 200 CT4 | 4116000292 | 200 | C | 486 | Oil Free | A39B-0 | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1500x470x1110 | 91 |
| PRO A39B-0 270 CM3 | 4116000290 | 270 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1437x573x1039 | 138 |
| PRO A39B-0 270 CM3 UK | 4116000385 | 270 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 230/1/50 | 10 | 96 | 1437x573x1039 | 138 |
| PRO A39B-0 270 CT3 | 4116000291 | 270 | C | 393 | Oil Free | A39B-0 | 3 | 2,2 | 1050 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1437x573x1039 | 138 |
| PRO A39B-0 270 CT4 | 4116000293 | 270 | C | 486 | Oil Free | A39B-0 | 4 | 3 | 1300 | 400/3/50 | 10 | 97 | 1437x573x1039 | 138 |



ABAC Air Compressors S.p.A.
Via Cristoforo Colombo, 3 - 10070 Robassomero (TO) Italy
TEL. +39 011 9246415-421
www.abacaircompressors.com

©ABAC 2019
THE CONTENTS OF THIS PUBLICATION ARE THE COPYRIGHT OF THE PUBLISHER AND MAY NOT BE REPRODUCED (EVEN EXTRACTS) UNLESS PRIOR WRITTEN PERMISSION IS GRANTED. EVERY CARE HAS BEEN TAKEN TO ENSURE THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PUBLICATION BUT NO LIABILITY CAN BE ACCEPTED FOR ANY LOSS OR DAMAGE WHETHER DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL ARISING OUT OF THE USE OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN.

